輸出貿易管理令　別表第１　項目別対比表　（該非判定用）

貨　物　名：熱陰極電離真空計	
メーカー名：株式会社アルバック	
型及び銘柄: G-TRAN SH200	

©CISTEC
2020.01.22施行政省令等対応（　１／１　）

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの ２－（３３）六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁 （３の項の中欄に掲げるものを除く。）	判　定　欄	注　釈	記　入　欄
［省令］第１条　輸出令別表第１の２の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。	該　当 ○ 非該当 × 対象外 －		
三十八　圧力計又はベローズ弁であって、次のいずれかに該当するもの	【 × 】		
イ　絶対圧力を測定することができる圧力計であって、次の（一）から（三）まで（センサを密閉するためのシールを用いていないものについては、（二）を除く。）の全てに該当するもの	［ × ］ 《 ○ 》	］除外	数値（　　）
（一）アルミニウム、アルミニウム合金、酸化アルミニウム、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の６０パーセントを超えるニッケル合金若しくはふっ素化炭化水素ポリマーで作られた又はこれらの材料で保護されたセンサを用いたもの	［ × ］		左記材料を用いていない。 数値（　　）
（二）　センサを密閉するために必要不可欠であり、内容物と直接接触し、アルミニウム、アルミニウム合金、酸化アルミニウム、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の６０パーセントを超えるニッケル合金若しくはふっ素化炭化水素ポリマーで作られた又はこれらの材料で保護されたシールを用いたもの	［ － ］		数値（　　）
（三）　次のいずれかに該当するもの	［ × ］		
１　フルスケールが１３キロパスカル未満であるとき、いずれかのフルスケールにおいて、精度がフルスケールのプラスマイナス１パーセント未満のもの	［ × ］		数値（　10パスカル　） 数値（　±10%以上　）
２　フルスケールが１３キロパスカル以上であるとき、１３キロパスカルにおいて、精度がプラスマイナス１３０パスカル未満のもの	［ × ］		数値（　10パスカル　） 数値（　　）
ロ　ベローズ弁であって、呼び径が５Ａ以上のもののうち、内容物と接触する全ての部分がアルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金（ニッケルの含有量が全重量の６０パーセントを超えるものに限る。）で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの	［ － ］		数値（　　） ベローズ弁ではない。 数値（　　）
	判定結果		□該当　■非該当

該当項番
① 輸出令別表第１の項番［　　］
② 貨物等省令の条項号等の番号等
［　　］
［　　］

作成責任者：（作成年月日：2020年12月1日）

会　社　名	株式会社アルバック
所属・役職	規格品事業部 計測機器部 課長
(ﾌﾘｶﾞﾅ) 氏　　名	ミヤシタ　タケシ 宮下　剛　（宮下）
電　　話	0467(89)2196（計測機器部直通）